

TEKNİK ÖZELLİKLER




BPK100 MOBİL PALETLİ DARBELİ KIRICI

UNICERT
ISO 9001



GENEL BAKIŞ



Hazne

- Hacim: Yak. 3,6 m³
- Daha kompakt bir yapı için katlanabilir arka ve yan kapaklar

Ön Besleyici

- Boyutler: 850 mm x 2500 mm
- Vibromotor
- Besleme Hız Kontrolü

Bypass Bandı

- Genişlik: 500 mm
- Katlanabilir

Bağımsız Çift Katlı Ön Eleme Sistemi

- Boyutler: 950 mm x 1800 mm
- Vibromotor

Darbeli Kırıcı

- Kapasite: 100-220 tph
- Rotor çapı: 1100 mm
- Rotor genişliği: 985 mm
- 4 adet çift taraflı palet
- Min CSS: 25 mm
- Max CSS: 150 mm

Ana Konveyör

- Genişlik: 1100 mm

Paletler

- Çift Hız Modu
- Palet Genişliği: 500 mm

Sekonder Besleyici

- Boyutler: 1150 mm x 2450 mm
- Vibromotor
- Besleme Hız Kontrolü

Kumanda Sistemi

- Dokunmatik ekran dahil PLC paneli aracılığıyla tam kontrol

Boratas Mobil Darbe Kırıcı BPK100 çeşitli endüstriyel uygulamalarda hassas malzeme kırma için mühendislikle tasarlanmış son derece uyarlabilir ve çok yönlü bir makinedir. Gelişmiş kırma mekanizması ve özelleştirilebilir özellikleri ile olağanüstü performans, güvenilirlik ve işletme kolaylığı sunar.

Temel Özellikler ve Farklaştırıcılar:

1 Yüksek Performanslı Darbe Kırma Mekanizması
BPK100, verimli ve hassas malzeme azaltımını sağlayan yüksek performanslı bir darbe kırma mekanizmasını içerir. Sağlam tasarımı ve optimize edilmiş kırma hareketi, malzeme işleme sürecini iyileştirir ve nihayetinde üretkenliği artırır.

2 Ayarlanabilir Kırma Konfigürasyonları
Ayarlanabilir kırma konfigürasyonları sunan BPK100, belirli uygulama ihtiyaçlarına hitap eder. Operatörler, besleme boyutu ve kırıcı ayarları gibi parametreleri ince ayar yapma esnekliğine sahiptir, bu da kırma süreci üzerinde hassas kontrol sağlar.

3 Operatör Odaklı Tasarım

Operatörlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan BPK100, erişilebilir bakım noktaları ve temizlik kolaylığı özelliklerine sahiptir, bu da duraksamayı en aza indirir ve işletme verimliliğini maksimize eder. Sezgisel kontrol sistemi ve kullanıcı dostu arayüz, işletme kolaylığını artırarak sorunsuz bir kırma deneyimi sağlar.

4 Hareketlilik ve Esneklik

Bir mobil darbe kırıcı olarak, BPK100, çeşitli çalışma alanlarında olağanüstü taşınabilirlik ve çok yönlülük sunar. Kolay taşıma ve kurulum yetenekleri, operatörlere malzemeleri kaynağında verimli bir şekilde işlemelerine olanak tanır, zaman kazandırır ve lojistiği basitleştirir.

5 Elektrik Güç


BPK100, Elektrik güç kaynaklarının avantajlarını kullanarak yeni bir güç sistemi barındırmaktadır. Bu çığır açan özellik, çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli faydalar sağlayarak makinenin ekolojik ayak izini azaltmaktadır.

BOYUTLAR


BPK100'ün Çalışma ve Taşıma Konumunda Boyutları	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
Ç A L I Ş M A	15.000 mm	6.250 mm	4.280 mm
T A Ş I M A	15.140 mm	3.100 mm	3.600 mm

**** AĞIRLIK: Yaklaşık 42 t**

ÇALIŞMA



TAŞIMA



ŞASI VE PALETLER

Şasi ve paletler sağlam, ağır-hizmet amaçlı tasarlanmıştır. Hareket kontrolü kablosuz ve kablolu bağlantılar aracılığıyla gerçekleştirilebilir, bu da çok yönlü işlemi mümkün kılar.

- Palet genişliği 500 mm



KONTROL PANELİ

Mobil Darbeli Kırıcının kontrolü, uzaktan kumanda veya kablo bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirilir, bu da besleme hızını uzaktan ayarlama esnekliği sağlar. PLC sistemi kullanan kontrol paneli, tüm operasyonel detayları gerçek zamanlı olarak kapsayan bir LCD dokunmatik ekran içerir.



UZAKTAN KUMANDA

- Fonksiyonlar

- Paletler otomatik hız kontrollü ileri / geri
- Ana bant konveyör start / stop
- Yan konveyör MCL start / stop
- Besleyici start / stop
- Otomatik start / stop
- Makine acil stop